

**RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA
KULTURVÆRFT BYGNING 11, HELSINGØR**

PRØVEGRAVNING

GIM 3907, Z.M.K. 37/2009



INGE BØDKER ENGHOFF

STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Rapport vedrørende analyser af dyrekno­gler fra Kulturværft, bygning 11, Helsingør. Prøvegravning

GIM 3907, Z.M.K. 37/2009

Inge Bødker Enghoff

ibenghoff@snm.ku.dk

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

Indledning

Museumsinspektør Liv Appel fra Gilleleje Museum har indsendt et dyrekno­gle-materiale fra en prøvegravning på lokaliteten Kulturværft, Bygning 11, Helsingør. I denne rapport fremlægges resultaterne af en bygherrebetalt gennemgang og artsbestemmelse af materialet.

Materiale og metode

Knoglematerialet er dateret til 15-1600 årene og stammer fra udgravninger af stolpehuller, gruber og andre anlæg.

Der er tale om særdeles velbevarede fragmenter af knogler fra både fisk, fugle og pattedyr. Kun få af fragmenterne er brændte (hvide eller sorte), i alt 81. Da der er anvendt sigtning af sedimentet gennem finmasket net (2 mm masker) i forbindelse med udgravningen, er der fundet et meget stort materiale af fiskeknogler.

Hele det udgravede materiale er gennemgået, og der er fremstillet en artsliste over de repræsenterede arter under anvendelse af referencesamlingen på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

For de fleste æskers og posers vedkommende er antal fragmenter af de forskellige arter noteret samt hvilke knogleelementer, der er repræsenteret, plus evt. andre forhold af interesse (eventuelle snitspor, brændt eller ej, evt. alder m.m.). Alle observationer indgår i den afsluttende diskussion. Det normerede budget tillod ikke en så detaljeret gennemgang af hele materialet, så et mindre antal poser er blot omhyggeligt gennemset, og arterne deri er noteret.

Resultater

Der er fundet knogler fra både fisk, fugle og pattedyr på GIM 3907, se tabel 1. I tabel 2 kan man endvidere se hvilke arter, der er fundet i de enkelte x-numre og anlæg, samt hvilke knogleelementer, de er repræsenteret ved. Dette giver et indtryk af affaldet i de forskellige anlæg.

Der er desuden iagttaget rester af æggeskaller samt østers og blåmuslinger ved gennemgangen af materialet.

Arter i materialet

FISK

Der er tale om en usædvanligt varieret liste af fisk, idet der er fundet mindst 26 forskellige arter, se tabel 1. Der er især tale om mange saltvandsfisk, nemlig sømrokke, tærbe, sild, hornfisk, torsk, kuller, hvilling, lange, savgylte, tobis, fjæsing, makrel, ålekvabbe, grå knurhane, tangsnarre, pighvarre/ slethvarre, ising, skrubbe og tunge. Desuden er der ferskvandsfisk som gedde, suder, skalle, brasen og aborre samt vandrefisk som laks/ørred og ål, der færdes i både ferske og salte vande. To af arterne på listen er nye for den danske subfossile fauna, nemlig tærbe, en art af rokke, samt savgylte, en læbefisk. Begge arter lever i danske farvande i nutiden, men er aldrig før fundet i forbindelse med arkæologiske udgravninger i Danmark.

Selvom antal fragmenter af arterne ikke er talt op for samtlige poser/x-numre, giver de anførte fragment-antal i tabel 1 alligevel et reelt indtryk af betydningen af de enkelte arter af fisk. Tabellen repræsenterer hovedparten af materialet, og de sidste "blot gennemsete" poser ser ud til generelt at have samme indhold som de analyserede.

Der er flest knogler fra torskefisk – især torsk og kuller, rødspætte/skrubbe/ising – især skrubbe, samt sild. Desuden er der en del knogler fra hornfisk, karpefisk og aborre.

Der er ikke noget specielt at bemærke til repræsentationen af knogler fra fisk. For de arter, der er mange knogler fra, er hele skelettet repræsenteret. Der er således ikke umiddelbart tegn på affald fra forarbejdning af fisk eller rester af måltider hvori forarbejdede fisk indgik. Flere ryghvirvler af kuller, torskefisk, hornfisk, makrel og rødspætte/skrubbe/ising er dog skåret over, men dette er formodentlig sket ved partering af fisk i forbindelse med måltider.

De fleste af de repræsenterede arter er små til mellemstore fisk, som f.eks. sild, makrel, hornfisk, karpefisk og aborre. Der er dog også arter til stede som f.eks. torsk, kuller og lange, der potentielt kan opnå totallængder på 1 m eller mere, faktisk helt op til 160 cm for langens vedkommende. I materialet fra Kulturværftet (GIM 3907) er der dog generelt tale om små til mellemstore individer af torskefisk (hvilling, kuller, torsk og lange). Der er kun fundet enkelte ryghvirvler af torsk med en totallængde på 1m eller mere.

FUGLE

Der er til gengæld ikke tale om særligt mange forskellige arter af fugle, se tabel 1. Der er først og fremmest knogler af tamfugle som høns, gæs og ænder. Det er strengt taget ikke muligt at se forskel på knogler fra f.eks. grågæs og tamgæs eller gråand og tamand, idet der ikke er nogen anatomiske karakterer, der adskiller de tamme og vilde former. Men, når der er fundet mange

knogler sammen og indblandet i affald fra så ung en kulturperiode som 15-1600 årene, må man antage, at der generelt er tale om de tamme former.

Der er dog også enkelte knogler fra vilde fuglearter, nemlig alk eller lomvie samt drosler. Det er desværre ikke muligt at bestemme drosselknoglerne helt til art. Fundet er alligevel interessant, da alle arter af drosler regnes for at være velsmagende og før i tiden blev solgt under fællesbetegnelsen kramsfugle. Det var blandt andet sjaggeren (*Turdus pilaris*) og misteldrossel (*Turdus viscerus*), som var populære kramsfugle. Ifølge Peder Syv 1682 holdes kramsfuglen for den lækreste spise (Brøndegaard 1985). Der er fundet i alt fem fragmenter af drosler: et brystben, to mellemhåndsknogler (metacarpus) fra samme side og to albueben (ulna) fra samme side. Det vil sige, at der er knogler fra mindst to individer af drosler. Disse er fundet sammen (x534).

PATTEDYR

Listen over pattedyr er heller ikke lang og er især præget af knogler fra tamdyrene kvæg, får og tamsvin, se tabel 1, og der er langt flest knogler fra kvæg. Der er også et mindre antal knogler fra kat, hund og hest.

Den vilde fauna er også repræsenteret, idet der er enkelte knogler fra sort rotte, hare, rådyr og kronhjort.

Svin:

Der er fundet fragmenter af alle dele af svine-skelettet. Ved sammenligning med det recente reference-materiale kan man se, at svinene fra GIM 3907 har været meget små af størrelse.

Det er almindeligt at vurdere individernes alder på baggrund af tænder i kæber. Der er fundet i alt otte fragmenter af underkæber fra svin på denne lokalitet, og fem af disse indeholder tænder. Kun ét af fragmenterne stammer fra et voksent svin med alle tænder brudt frem og i slid. De øvrige stammer fra juvenile individer, hvoraf ét ser ud til at være nyfødt, ét er næsten nyfødt og de sidste er op til næsten voksne med den bagerste kindtand i frembrud.

På mange fragmenter af lemmeknogler kan man konstatere om led-enderne (epifyserne) er vokset fast eller ej, hvilket viser, om knoglerne stammer fra udvoksede dyr eller endnu ikke udvoksede dyr. Der er cirka lige mange fragmenter fra de to kategorier.

Der er konstateret snitspor på fragmenter af lårben og bækken.

Kvæg:

Der er fundet fragmenter af alle dele af skelettet.

Der er fundet i alt tretten fragmenter af underkæber fra tamkvæg, men kun fem af dem indeholder tænder. Tre af disse fragmenter stammer fra voksne individer med alle tænder brudt

frem og i slid (medium-slid). På ét af fragmenterne er den bagerste kindtand netop brudt frem, her er der tale om et ungt individ. Det sidste fragment stammer fra et ungt eller voksent individ (bagerste kindtand mangler).

Der er fragmenter af lemmeknogler fra både juvenile (ikke udvoksede) individer og voksne individer. Et enkelt skulderblad ser ud til at stamme fra et nyfødt individ. Langt de fleste fragmenter har dog fastvoksede ledender.

Der er konstateret snitspor på både underkæber, hvirvler, ribben, skulderblad, overarm, albueben, bækken, skinneben og mellemfod. Nogle fragmenter bærer dybe hug-spor, f.eks. er en lændehvirvel flækket på langs. Også på både bækkenknogler og overarm er der set hugspor. På et enkelt tåled (nr I) er der boret et hul i den øvre ledflade.

Der er fundet én hornstejle, som er hugget af kraniet ved basis af stejlen (x261). Desuden er der fundet et stykke af et baghovede, hvor man kan se, at stejlen er hugget af (x259).

En enkelt mellemfodsknogle (x 251, metatarsus) bærer tydeligt præg af at stamme fra et trækdyr. Den nedre ende af knoglen er vokset unormalt bred som en reaktion på ekstra vægt og pres fra byrden, som skulle trækkes.

Et enkelt tåled (x294) er vokset sygeligt deformt, måske på grund af en betændelse.

Knoglerne er ikke målt, men man kan umiddelbart se, at adskillige af knoglerne stammer fra ganske små individer, som er væsentlig mindre end nutidigt jersey-kvæg.

Får:

Der er fundet adskillige fragmenter fra får samt fragmenter fra får/ ged, hvor arten altså ikke kunne afgøres. Der er derimod ikke et eneste fragment, som kunne bestemmes til ged.

Der er knogler fra alle dele af skelettet.

Der er fundet én underkæbe fra et juvenilt får, hvor der stadig er en mælketand (dp4) tilstede. Desuden er der i alt tre underkæbefragmenter fra får/ged, kun et af disse kunne aldersbedømmes og stammer fra et juvenilt individ med mælkekindtanden dp4 til stede. Desuden er der fragmenter af lemmeknogler, hvor man kan se, om led-enderne er vokset fast eller ej. Der er cirka lige mange af disse.

Kat:

Der er fundet i alt otte fragmenter af kat, og der er tale om calvarier (kranium minus underkæber), underkæber, spoleben og skinneben. Flere af fragmenter stammer fra juvenile individer (alder ca. 2 mdr.). Der er ikke konstateret snitspor på nogen af knoglerne. Halvdelen af fragmenterne er fundet i anlæg A1.

Hund:

Der er kun fundet 2 fragmenter fra hund, nemlig et lårben og et calvarium.

Lårbenet stammer fra et meget stort og langbenet individ på størrelse med en moderne hønsehund.

Der er næsten tale om et helt calvarium af en hund, hvor kun den yderste del af snuden mangler. Der er tale om en race med en ret kort hjernekasse og en meget stejl pandefront.

Der er konstateret snitspor på fragmenter af ribben og overarm fra hund.

Hare:

Der er fundet seks fragmenter fra hare, nemlig to skulderblade, et stykke calvarium, en brystvirvel, et skinneben og et tåled. Da der er to højre skulderblade i øvrigt fra hver sit anlæg, A18 og A7, er der tale om mindst to individer af harer.

Rådyr:

Der er fundet i alt fire fragmenter af rådyr, og der er tale om to mellemhåndsknogler, et skulderblad samt en overarmsknogle fundet i tre forskellige x-numre og mindst to forskellige anlæg (A18 og A22/35).

Repræsentationen af knogleelementer tyder på, at der er tale om rester fra måltider.

Kronhjort:

Der er fundet en enkelt knogle fra kronhjort, nemlig et rulleben.

Hest:

Der er kun fundet to knogler fra hest, nemlig en mellemfodsknogle samt et tåled.

Diskussion og konklusion

Der er fundet et stort og velbevaret materiale af knogler fra kulturværftet GIM 3907. På baggrund af de repræsenterede arter og de knogler, som er til stede af disse arter, må man konkludere, at der fortrinsvist ser ud til at være tale om affald fra måltider i området. Snitspor samt spor efter marvslagning på fragmenterne peger i samme retning.

Hvad fiskene angår, er der tale om et usædvanligt varieret udvalg, idet mindst 26 forskellige arter er påvist, repræsenterende både ferskvandsfisk og saltvandsfisk. Der er dog ingen tvivl om, at torskfisk, sild og fladfisk har været af størst betydning. De fleste knogler stammer fra små eller mellemstore individer af fisk. Der er ikke mange fisk fanget på dybt vand til stede. Der er heller

ikke nogen eksotiske arter af fisk fra fremmede egne i materialet, da alle kan være fanget i danske farvande. Der er især fundet mange fiskeknogler i anlæg A1, men også en del i A6 og A8.

Da der er fundet knogler fra makrel og hornfisk har man påvist aktivitet omkring de pågældende anlæg i sommerhalvåret. Det er i nutiden meget populært at fiske hornfisk fra kysten nær Kronborg. Det var det tilsyneladende også i 15- 1600 årene.

Hvad angår fugle og pattedyr i materialet, er der fortrinsvist tale om tamme former som høns, gæs og ænder samt får, svin, kvæg, hest, hund og kat.

Der er dog også knogler af rådyr og kronhjort, hvilket er interessant i den henseende, at jagt på hjortevildt i stor udstrækning var forbeholdt Kongen. Der var også særlige regler vedrørende jagt på hare (Weisman 1931) - en art, som også er fundet i materialet. Fund af kramsfugle i et af anlæggene tyder også på affald fra en husholdning med høj status. Måske peger fund af rokker, endda to forskellige arter -sømrøkke og tærbe - samme retning. I litteraturen er der flere henvisninger til rokker som et tegn på højstatus-husholdninger (Enghoff 1999, Sten 1995). Rokker er dog tilsyneladende fisk, som har nydt skiftende status gennem tid (Brøndegaard 1985). Denne nævner dog, at rokker var en yndet spise i 15-1600 tallet. Man kan i forbindelse med tegn på husholdninger af høj status også nævne, at der er fundet adskillige østersskaller, endda fra store individer, som var de mest eftertragtede.

Mange knogler fra juvenile individer viser også, at man har mæsket sig med lammesteg, kalvesteg m.m.

Referencer

Brøndegaard, V.J. 1985: Folk og Fauna vol.2. Dansk etnozoologi af V.J. Brønnegaard. Rosenkilde og Bagger 1985. Pp. 368.

Enghoff, I.B. 1999: Fishing in the Baltic region from the 5th century BV to the 16th century AD: Evidence from Fish Bones. *Archaeofauna* 8, p. 41-85.

Sten, S. 1995: Trading with fish in medieval Sweden. Some examples from archaeological bone finds. *Archaeofauna* 4:p. 65-69.

Weismann, C. 1931: Vildtets og jagtens historie I Danmark. København 1931. Pp. 564.

København, den 8. december 2009

Inge Bødker Enghoff

Tabel 1. Artsliste for Gim 3907

Fisk. Sort tekst: saltvandsfisk, Blå tekst: Vandrefisk, både i saltvand og ferskvand. Rød tekst: Ferskvandsfisk. Et + efter antal i tabellen betyder, at der er flere fragmenter end de i tabellen anførte. Dette skyldes, at nogle få poser med knogler blot blev gennemset, og fragmenterne ikke talt sammen.

Art	Latinsk navn	Antal
Fisk		
Sømrøkke	<i>Raja clavata</i>	4
Tærbe	<i>Raja radiata</i>	1
Sild	<i>Clupea harengus</i>	153+
Laks/ørred	<i>Salmo</i> sp.	1
Gedde	<i>Esox lucius</i>	8+
Suder	<i>Tinca tinca</i>	1
Skalle	<i>Rutilus rutilus</i>	1
Brasen	<i>Abramis brama</i>	1
Karpefisk usp.	Cyprinidae	34+
Ål	<i>Anguilla anguilla</i>	40+
Hornfisk	<i>Belone belone</i>	40+
Torsk	<i>Gadus morhua</i>	37+
Kuller	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	46+
Hvilling	<i>Merlangius merlangus</i>	18+
Lange	<i>Molva molva</i>	7+
Torskefisk usp.	Gadidae	318+
Aborre	<i>Perca fluviatilis</i>	34+
Savgylte	<i>Symphodus melops</i>	6
Kyst/hav - tobis	<i>Ammodytes</i> sp.	1
Fjæsing	<i>Trachinus draco</i>	1
Makrel	<i>Scomber scombrus</i>	1+
Ålekvabbe	<i>Zoarces viviparus</i>	1
Kutling?	Gobiidae?	1
Grå knurhane	<i>Eutrigla gurnardus</i>	1
Knurhane usp.	<i>Eutrigla/Trigla</i>	1
Tangsnarre	<i>Spinachia spinachia</i>	1
Pig-/slethvarre	<i>Psetta maxima/Scophthalmus rhombus</i>	1
Ising	<i>Limanda limanda</i>	1+
Skrubbe	<i>Platichthys flesus</i>	6+
Rødspætte/skrubbe/ising	<i>Pleuronectes platessa/P. flesus/ L. limanda</i>	179+
Tunge	<i>Solea solea</i>	1
Fisk usp.		793
Fugle		
Tamhøne	<i>Gallus domesticus</i>	15+
Tamgås	<i>Anser domesticus</i>	27+

Gråand/tamand	<i>Anas platyrhynchos/A. domesticus</i>	9+
Alk/lomvie	<i>Alca/Lomvia</i>	1
Drossel	<i>Turdus sp.</i>	5
Spurvefugl	Passeriformes	1
Fugl usp		35
Pattedyr		
Sort rotte	<i>Rattus rattus</i>	1
Hare	<i>Lepus europaeus</i>	6
Tamkat	<i>Felis catus</i>	8
Hund	<i>Canis familiaris</i>	2
Rådyr	<i>Capreolus capreolus</i>	4
Kronhjort	<i>Cervus elaphus</i>	2
Tamsvin	<i>Sus domesticus</i>	109+
Tamkvæg	<i>Bos taurus</i>	396+
Får	<i>Ovis aries</i>	22+
Får/ged	<i>O. aries/Capra hircus</i>	136+
Hest	<i>Equus caballus</i>	2
Pattedyr usp.		1110+

Tabel 2

Signaturforklaringer:

p/a/m: p =pisces = fisk. a=aves = fugle. m= mammalian = pattedyr.

Knogler: l = lemmeknogle. h = hovedknogle. k = knogle fra krop. s = skulderknogle

X-nr	felt	lag	anlæg	art	p/a/m	knogler	antal
249	3	3		får/ged	m	l	3
249	3	3		hund	m	lårben	1
249	3	3		kvæg	m	hkl	13
249	3	3		svin	m	hl	3
249	3	3		ubestemt	m		30
250	3	3		kvæg	m	hvirvel usp.	3
250	3	3		kvæg	m	kindtand	1
250	3	3		kvæg	m	lårben	1
250	3	3		kvæg	m	mellemfod	1
250	3	3		kvæg	m	mellemhånd	2
250	3	3		kvæg	m	overarm	1
250	3	3		kvæg	m	skinneben	1
250	3	3		kvæg	m	tåled I	2
250	3	3		kvæg	m	tåled III	1
250	3	3		kvæg	m	underkæbe	1
250	3	3		svin	m	lårben	1
250	3	3		svin	m	underkæbe	1
250	3	3		ubestemt	m	knogle usp.	9
251	3	3		får/ged/rådyr	m	mellemhånd/-fod	1
251	3	3		kvæg	m	bækken	1
251	3	3		kvæg	m	calvarium	1
251	3	3		kvæg	m	kindtand	1
251	3	3		kvæg	m	mellemfod	4
251	3	3		kvæg	m	mellemhånd	3
251	3	3		kvæg	m	ribben	2
251	3	3		kvæg	m	skinneben	1
251	3	3		kvæg	m	tåled II	1
251	3	3		kvæg	m	underkæbe	1
251	3	3		svin	m	lårben	1
251	3	3		svin	m	skulderblad	1
251	3	3		ubestemt	m	knogle usp.	19
252	3	3		kvæg	m	mellemfod	1
252	3	3		kvæg	m	ribben	1
252	3	3		kvæg	m	skulderblad	1
252	3	3		kvæg	m	underkæbe	1

252	3	3		svin	m	lårben		1
252	3	3		ubestemt	m	knogle usp.		5
263	3	5		kvæg	m	mellemhånd		1
263	3	5		kvæg	m	underkæbe		2
264	1+2	1		får/ged	m	lårben		1
264	1+2	1		får/ged	m	skinneben		1
264	1+2	1		får/ged	m	spoleben		1
264	1+2	1		kvæg	m	albueben		1
264	1+2	1		kvæg	m	hvirvel usp.		1
264	1+2	1		kvæg	m	mellemfod		1
264	1+2	1		kvæg	m	skulderblad		1
264	1+2	1		kvæg	m	tåled II		2
264	1+2	1		svin	m	overarm		1
264	1+2	1		svin	m	spoleben		1
264	1+2	1		ubestemt	m	knogle usp.		19
264	1+2	1		ubestemt	m	ribben		4
269	3	3		ubestemt	a	lemmeknogle usp.		2
269	3	3		får	m	overarm		1
269	3	3		får	m	rulleben		1
269	3	3		får/ged	m	fortand		1
269	3	3		får/ged	m	hvirvel usp.		2
269	3	3		får/ged	m	mellemhånd/-fod		2
269	3	3		får/ged	m	overarm		1
269	3	3		får/ged	m	tåled I		1
269	3	3		kvæg	m	bækken		1
269	3	3		kvæg	m	fodrod		3
269	3	3		kvæg	m	halshvirvel		1
269	3	3		kvæg	m	hvirvel usp.		1
269	3	3		kvæg	m	kindtand		1
269	3	3		kvæg	m	knæskal		1
269	3	3		kvæg	m	lårben		1
269	3	3		kvæg	m	rulleben		1
269	3	3		kvæg	m	skinneben		1
269	3	3		kvæg	m	tåled I		1
269	3	3		kvæg	m	tåled II		1
269	3	3		rådyr	m	mellemhånd		1
269	3	3		svin	m	bækken		1
269	3	3		svin	m	mellemhånd/-fod		1
269	3	3		svin	m	overarm		1
269	3	3		svin	m	spoleben		1
269	3	3		ubestemt	m	knogle usp.		50
269	3	3		ubestemt	m	ribben		4
271	1+2	1		østers	b	-		1

273	3	3		får	m	overarm		1
273	3	3		får/ged	m	lændehvirvel		1
273	3	3		får/ged	m	overarm		1
273	3	3		får/ged	m	spoleben		1
273	3	3		kvæg	m	bækken		1
273	3	3		kvæg	m	bækken		2
273	3	3		kvæg	m	halshvirvel		1
273	3	3		kvæg	m	kindtand		1
273	3	3		kvæg	m	lemmeknogle usp.		3
273	3	3		kvæg	m	lændehvirvel		1
273	3	3		kvæg	m	lårben		1
273	3	3		kvæg	m	mellemfod		1
273	3	3		kvæg	m	mellemhånd		2
273	3	3		kvæg	m	overarm		3
273	3	3		kvæg	m	ribben		1
273	3	3		kvæg	m	skulderblad		1
273	3	3		kvæg	m	spoleben		1
273	3	3		kvæg	m	tåled II		1
273	3	3		kvæg	m	underkæbe		1
273	3	3		svin	m	bækken		1
273	3	3		svin	m	kindtand		1
273	3	3		svin	m	lårben		1
273	3	3		svin	m	lårben		1
273	3	3		svin	m	skulderblad		2
273	3	3		svin	m	underkæbe		2
273	3	3		ubestemt	m	knogle usp.		10
274	-	-		får/ged	m	calvarium		1
274	-	-		får/ged	m	skulderblad		2
274	-	-		får/ged	m	underkæbe		1
274	-	-		kvæg	m	lårben		1
274	-	-		kvæg	m	ribben		3
274	-	-		kvæg	m	tåled I		1
274	-	-		kvæg	m	tåled II		1
274	-	-		svin/får/ged	m	ribben		1
274	-	-		svin	m	lårben		1
274	-	-		svin	m	mellemhånd		1
274	-	-		svin	m	skulderblad		1
274	-	-		svin	m	spoleben		2
274	-	-		ubestemt	m	knogle usp.		6
280	2	5		får	m			1
280	2	5		kvæg	m			6
280	2	5		ubestemt	m	ribben		3

281	1	3		alk/lomvie	a	overarm		1
281	1	3		gås	a		I	2
281	1	3		ubestemt	a			7
281	1	3		får+får/ged	m		kl	8
281	1	3		kvæg	m		hkl	21
281	1	3		svin	m		hl	4
281	1	3		ubestemt	m			50
282	2	2		får/ged	m		I	2
282	2	2		kvæg	m		hkl	10
282	2	2		svin	m		hl	3
282	2	2		ubestemt	m		knogle usp.	45
283	1	3		ubestemt	a		lemmeknogle usp.	1
283	1	3		får+får/ged	m		kl	6
283	1	3		hest	m		tåled	1
283	1	3		kvæg	m		hkl	13
283	1	3		svin	m		I	4
283	1	3		ubestemt	m			40
283	1	3		lange	p		krop	1
287	2	5		østers	b			1
298	2	3		kvæg	m		lemmeknogle usp.	1
298	2	3		ubestemt	m		ribben	1
301	1	3		får/ged	m		kindtand	1
301	1	3		får/ged	m		tåled II	1
301	1	3		svin	m		tåled III	1
301	1	3		ubestemt	m		hvirvel usp.	1
301	1	3		ubestemt	m		knogle usp.	26
301	1	3		ubestemt	m		ribben	5
305	5			får/ged	m		bækken	1
305	5			kvæg	m		halshvirvel	1
305	5			kvæg	m		spoleben	1
305	5			ubestemt	m		knogle usp.	3
305	5			ubestemt	m		ribben	2
308	1	3		gås	a		hvirvel usp.	1
308	1	3		får/ged	m		tåled I	1
308	1	3		kvæg	m		tåled I	1
308	1	3		svin	m		kindtand	1
308	1	3		svin	m		mellemhånd	1
308	1	3		ubestemt	m		knogle usp.	24
308	1	3		ubestemt	m		ribben	5
309	1	3		får/ged	m		bækken	1
309	1	3		får/ged	m		tåled II	1
309	1	3		kvæg	m		ribben	1
309	1	3		svin	m		kindtand	1

309	1	3		svin	m	lårben		1
309	1	3		ubestemt	m	knogle usp.		14
310	3	5		får	m	tåled I		1
310	3	5		får/ged	m	kindtand		1
310	3	5		får/ged	m	underkæbe		1
310	3	5		ubestemt	m	hvirvel usp.		1
310	3	5		ubestemt	m	knogle usp.		6
310	3	5		ubestemt	m	ribben		2
310	3	5		torsk	p	krop		1
311	3	5		bos/hest	m	hvirvel usp.		1
311	3	5		får/ged	m	kindtand		1
311	3	5		får/ged	m	mellemfod		1
311	3	5		svin	m	ribben		1
311	3	5		ubestemt	m	knogle usp.		12
311	3	5		kuller	p	hoved		1
312	2	3		får/ged	m	kindtand		2
312	2	3		får/ged	m	ribben		1
312	2	3		får/ged	m	tåled III		1
312	2	3		kat	m	skinneben		1
312	2	3		kvæg	m	fortand		1
312	2	3		kvæg	m	tåled I		1
312	2	3		kvæg	m	tåled I		1
312	2	3		svin	m	kindtand		1
312	2	3		torsk	m	overarm		1
312	2	3		ubestemt	m	knogle usp.		19
318	1	3		får/ged	m	bækken		1
318	1	3		får/ged	m	mellemhånd/-fod		1
318	1	3		høns	m	hvirvel usp.		1
318	1	3		kvæg	m	sesamknogle		1
318	1	3		ubestemt	m	knogle usp.		18
318	1	3		ubestemt	m	ribben		4
318	1	3		torsk	p	hoved		1
319	1	3		får	m	rulleben		1
319	1	3		får	m	tåled I		1
319	1	3		får/ged	m	ribben		1
319	1	3		hare	m	tåled		1
319	1	3		kat	m	spoleben		1
319	1	3		kvæg	m	tungeben		1
319	1	3		kvæg	m	kindtand		1
319	1	3		ubestemt	m	knogle usp.		5
319	1	3		ubestemt	m	kranium usp.		1
319	1	3		ubestemt	m	ribben		3
319	1	3		ubestemt	m	ribben		1

319	1	3		torskefisk	p	krop		1
320	5	3		ubestemt	m	lemmeknogle usp.		1
321	1			aborre	p			
321	1	3		gedde	p			
321	1			grå knurhane	p	hoved		
321	1			hornfisk	p			
321	1			hvilling	p			
321	1			karpefisk	p			
321	1	3		kuller	p			
321	1	3		rødspætte/ skrubbe	p			
321	1			savgylte	p			
321	1			savgylte	p	hoved		1
321	1			sild	p			
321	1	3		torsk	p			
321	1			torskefisk	p			
321	1			ål	p			
322	1	3		ubestemt	m	knogle usp.		35
324	2	3		aborre	p			
324	2	3		gedde	p			
324	2	3		hornfisk	p			
324	2	3		karpefisk	p			
324	2	3		kuller	p			
324	2	3		kutling?	p	krop		1
324	2	3		rødspætte/ skrubbe/ising	p			
324	2	3		skrubbe	p	skæl		2
324	2	3		sømrøkke	p	hoved		3
324	2	3		sømrøkke	p	søm		1
324	2	3		torsk	p			
324	2	3		torskefisk	p			
324	2	3		ål	p			
324	2	3		ålekvabbe	p	krop		1
325	1	3		aborre	p			
325	1	3		gedde	p			
325	1	3		hornfisk	p			
325	1	3		hvilling	p			
325	1	3		karpefisk	p			
325	1	3		kuller	p			
325	1	3		makrel	p			
325	1	3		rødspætte/ skrubbe/ising	p			
325	1	3		savgylte	p	krop		2

325	1	3		sild	p			
325	1	3		skalle	p	hoved		1
325	1	3		tobis,kyst?	p	hoved		1
325	1	3		torsk	p			
325	1	3		ål	p			
332	1	3		aborre	p			
332	1	3		kuller	p			
332	1	3		rødspætte/ skrubbe/ising	p			
332	1	3		sild	p			
332	1	3		torskefisk	p			
337	1	3		hornfisk	p			
337	1	3		kuller	p			
337	1	3		rødspætte/ skrubbe/ising	p			
337	1	3		savgylte	p	hoved		1
337	1	3		sild	p			
338	1	3		knappenål	g			1
338	1	3		aborre	p	skæl		
338	1	3		hornfisk	p			
338	1	3		karpefisk	p			
338	1	3		kuller	p			
338	1	3		makrel	p			
338	1	3		rødspætte/ skrubbe/ising	p			
338	1	3		sild	p			
338	1	3		torsk	p			
340	1	3		ubestemt	m	fortand		1
341	1	3		gedde	p			
341	1	3		karpefisk	p			
341	1	3		rødspætte/ skrubbe/ising	p			
341	1	3		skrubbe	p			
341	1	3		torskefisk	p			
342	1	3		aborre	p			
342	1	3		hornfisk	p			
342	1	3		rødspætte/ skrubbe/ising	p			
342	1	3		Salmo sp.	p			
342	1	3		savgylte	p	hoved		1
342	1	3		skrubbe	p			
342	1	3		torskefisk	p			
342	1	3		ål	p			
346	3	5		svin	m	fortand		1

346	3	5		svin	m	kindtand		1
346	3	5		rødspætte/ skrubbe/ising	p			
346	3	5		torskefisk	p			
517	2	3		høns	a	coracoid		2
517	2	3		får/ged	m	calvarium		2
517	2	3		får/ged	m	fortand		1
517	2	3		kronhjort	m	rulleben		1
517	2	3		kvæg	m	bækken		1
517	2	3		kvæg	m	lårben		1
517	2	3		kvæg	m	tåled II		1
517	2	3		kvæg	m	tåled III		1
517	2	3		ubestemt	m	knogle usp.		17
517	2	3		ubestemt	m	ribben		4
517	2	3		torsk	p	krop		1
517	2	3		torskefisk	p	hoved		1
518	1	3		får/ged	m	calvarium		1
518	1	3		får/ged	m	ribben		1
518	1	3		får/ged	m	tåled I		1
518	1	3		kvæg	m	64		1
518	1	3		kvæg	m	mellemhånd		1
518	1	3		svin	m	hvirvel usp.		1
518	1	3		ubestemt	m	knogle usp.		24
518	1	3		ubestemt	m	ribben		2
518	1	3		rødspætte/ skrubbe/ising	p	krop		2
518	1	3		torsk	p	krop		1
519	2	3		ubestemt	a	lemmeknogle usp.		2
519	2	3		får/ged	m	calvarium		1
519	2	3		får/ged	m	ribben		1
519	2	3		får/ged	m	skinneben		1
519	2	3		kvæg	m	lændehvirvel		1
519	2	3		svin	m	kindtand		1
519	2	3		svin	m	lårben		1
519	2	3		svin	m	tåled		1
519	2	3		ubestemt	m	knogle usp.		20
519	2	3		ubestemt	m	knogle usp.		1
519	2	3		ubestemt	m	ribben		10
519	2	3		lange	p	hoved		1
519	2	3		rødspætte/ skrubbe/ising	p	hoved		
519	2	3		rødspætte/ skrubbe/ising	p	krop		1
519	2	3		torskefisk	p	hoved		1

520	1	3		får/ged	m	calvarium	1
520	1	3		får/ged	m	ribben	1
520	1	3		kvæg	m	calvarium	1
520	1	3		kvæg	m	fortand	1
520	1	3		kvæg	m	ribben	1
520	1	3		ubestemt	m	knogle usp.	10
520	1	3		ubestemt	m	ribben	3
520	1	3		kuller	p	hoved	1
520	1	3		kuller	p	skulderbælte	1
520	1	3		torskefisk	p	hoved	1
521	1	3		får/ged	m	skinneben	1
521	1	3		kvæg	m	brysthvirvel	1
521	1	3		svin	m	tåled	1
521	1	3		ubestemt	m	hvirvel usp.	1
521	1	3		ubestemt	m	knogle usp.	18
521	1	3		ubestemt	m	ribben	9
521	1	3		torskefisk	p	krop	2
522	1	3		gås	a	mellemhånd	1
522	1	3		gås	a	overnæb	1
522	1	3		høns	a	calvarium	1
522	1	3		ubestemt	a	knogle usp.	4
522	1	3		får/ged	m	bækken	1
522	1	3		får/ged	m	kindtand	1
522	1	3		får/ged	m	tåled I	1
522	1	3		kvæg	m	kindtand	1
522	1	3		svin	m	knæskal	1
522	1	3		svin	m	overkæbe	1
522	1	3		ubestemt	m	knogle usp.	20
522	1	3		ubestemt	m	ribben	5
522	1	3		ubestemt	m	ribben	1
522	1	3		torsk	p	krop	2
522	1	3		torskefisk	p	hoved	3
522	1	3		torskefisk	p	skulderbælte	1
525	3	1		hvilling	p		
525	3	1		kuller	p		
525	3	1		rødspætte/ skrubbe/ising	p		
525	3	1		sild	p		
525	3	1		torsk	p		
525	3	1		tunge	p	krop	1
525	3	1		ål	p		
527	1	3		hornfisk	p		
527	1	3		kuller	p		

527	1	3		rødspætte/ skrubbe/ising	p			
527	1	3		sild	p			
527	1	3		torsk	p			
527	1	3		torskefisk	p			
528	2	3		får/ged	m			
528	2	3		ubestemt	m			
528	2	3		aborre	p			
528	2	3		hornfisk	p			
528	2	3		rødspætte/ skrubbe/ising	p			
528	2	3		sild	p			
528	2	3		torsk	p			
529	1	3		lange	p			
529	1	3		pighvarre/slet h	p			
529	1	3		rødspætte/ skrubbe/ising	p			
530	1	3		ubestemt	m			
530	1	3		aborre	p			
530	1	3		rødspætte/ skrubbe/ising	p			
530	1	3		sild	p			
530	1	3		torsk	p			
532	1	3		ubestemt	m	knogle usp.		1
534	1	3		Turdus sp.	a	albueben		2
534	1	3		Turdus sp.	a	brystben		1
534	1	3		Turdus sp.	a	mellemhånd		2
534	1	3		ubestemt	a	knogle usp.		2
534	1	3		gedde	p			
534	1	3		karpefisk	p			
534	1	3		kuller	p			
534	1	3		makrel	p			
534	1	3		rødspætte/ skrubbe/ising	p			
534	1	3		sild	p			
534	1	3		suder	p	mellemhånd		1
534	1	3		torsk	p			
534	1	3		torskefisk	p			
535	2	3		aborre	p			
535	2	3		hornfisk	p			
535	2	3		kuller	p			
535	2	3		rødspætte/ skrubbe/ising	p			

535	2	3		torsk	p			
255	1	3	-	høns	a	lårben		1
255	1	3	-	kvæg/hest	m	ribben		7
255	1	3	-	får	m	mellemfod		1
255	1	3	-	får	m	overarm		1
255	1	3	-	får/ged	m	bækken		1
255	1	3	-	får/ged	m	mellemhånd		2
255	1	3	-	får/ged	m	skinneben		1
255	1	3	-	hest	m	mellemfod		1
255	1	3	-	kvæg	m	halshvirvel		1
255	1	3	-	kvæg	m	lemmeknogle usp.		1
255	1	3	-	kvæg	m	lændehvirvel		2
255	1	3	-	kvæg	m	mellemfod		1
255	1	3	-	kvæg	m	mellemhånd		2
255	1	3	-	kvæg	m	mellemhånd/ fod		1
255	1	3	-	kvæg	m	ribben		3
255	1	3	-	kvæg	m	skinneben		1
255	1	3	-	kvæg	m	tåled II		1
255	1	3	-	kvæg	m	tåled III		1
255	1	3	-	kvæg	m	underkæbe		3
255	1	3	-	svin/hest	m	ribben		2
255	1	3	-	svin	m	albueben		1
255	1	3	-	svin	m	calvarium		1
255	1	3	-	ubestemt	m	knogle usp.		11
256	1	3	-	bos?	m	skulderblad		1
256	1	3	-	kvæg	m	mellemfod		1
256	1	3	-	kvæg	m	overarm		1
256	1	3	-	kvæg	m	tåled I		1
256	1	3	-	kvæg	m	underkæbe		1
257	1+2	1	-	bos/hest	m	ribben		8
257	1+2	1	-	får	m	mellemhånd		1
257	1+2	1	-	får	m	overarm		1
257	1+2	1	-	får/ged	m	halshvirvel		1
257	1+2	1	-	får/ged	m	lemmeknogle usp.		1
257	1+2	1	-	får/ged	m	spoleben		1
257	1+2	1	-	får/ged/svin	m	ribben		1
257	1+2	1	-	får/ged/svin	m	ribben		2
257	1+2	1	-	kvæg	m	albueben		2
257	1+2	1	-	kvæg	m	brystben		1
257	1+2	1	-	kvæg	m	bækken		2

257	1+2	1	-	kvæg	m	fortand		1
257	1+2	1	-	kvæg	m	hælben		2
257	1+2	1	-	kvæg	m	lemmeknogle usp.		1
257	1+2	1	-	kvæg	m	lændehvirvel		2
257	1+2	1	-	kvæg	m	lårben		4
257	1+2	1	-	kvæg	m	mellemfod		3
257	1+2	1	-	kvæg	m	mellemhånd/ fod		1
257	1+2	1	-	kvæg	m	ribben		1
257	1+2	1	-	kvæg	m	tåled II		1
257	1+2	1	-	kvæg	m	tåled III		1
257	1+2	1	-	svin	m	22		1
257	1+2	1	-	svin	m	albueben		1
257	1+2	1	-	ubestemt	m	99		1
257	1+2	1	-	ubestemt	m	knogle usp.		16
259	lvs	-	-	får/ged	m	skinneben		1
259	lvs	-	-	kvæg	m	calvarium		1
260	4	3	-	kvæg	m	calvarium		1
293	3	3	-	tam-/gråand	a	coracoid		1
293	3	3	-	tamhøns	a	coracoid		1
293	3	3	-	får/ged	m	skinneben		1
293	3	3	-	kvæg	m	lårben		1
293	3	3	-	kvæg	m	mellemfod		1
293	3	3	-	kvæg	m	underkæbe		1
293	3	3	-	svin	m	mellemfod		1
293	3	3	-	ubestemt	m	ribben		2
258	1	-	A1	gås	a	skinneben		1
258	1	-	A1	gås	a	spoleben		2
258	1	-	A1	gås	a	tåled		2
258	1	-	A1	høns	a	overarm		1
258	1	-	A1	ubestemt	a	lemmeknogle usp.		2
258	1	-	A1	får	m	mellemhånd		1
258	1	-	A1	får	m	underkæbe		1
258	1	-	A1	får/ged	m	albueben		1
258	1	-	A1	får/ged	m	brysthvirvel		1
258	1	-	A1	får/ged	m	calvarium		1
258	1	-	A1	får/ged	m	korsben		1
258	1	-	A1	får/ged	m	overarm		1
258	1	-	A1	får/ged	m	overkæbe		1
258	1	-	A1	får/ged	m	skulderblad		2
258	1	-	A1	kvæg	m	overkæbe		1

258	1	-	A1	kvæg	m	bækken		1
258	1	-	A1	kvæg	m	lemmeknogle usp.		1
258	1	-	A1	kvæg	m	lændehvirvel		1
258	1	-	A1	kvæg	m	lårben		1
258	1	-	A1	kvæg	m	lårben		1
258	1	-	A1	kvæg	m	skinneben		1
258	1	-	A1	kvæg	m	skulderblad		1
258	1	-	A1	kvæg	m	spoleben		1
258	1	-	A1	svin	m	albueben		1
258	1	-	A1	svin	m	lårben		1
258	1	-	A1	svin	m	overarm		1
258	1	-	A1	svin	m	skulderblad		1
258	1	-	A1	svin	m	underkæbe		2
258	1	-	A1	ubestemt	m	knogle usp.		15
258	1	-	A1	ubestemt	m	ribben		18
261	1		A1	får/ged	m	skinneben		1
261	1		A1	kat	m	calvarium		2
261	1		A1	kat	m	skinneben		1
261	1		A1	kvæg	m	bækken		1
261	1		A1	kvæg	m	halshvirvel		1
261	1		A1	kvæg	m	hornstejle		1
261	1		A1	kvæg	m	mellemfod		1
261	1		A1	kvæg	m	mellemhånd		1
261	1		A1	svin	m	bækken		1
261	1		A1	svin	m	skulderblad		1
261	1		A1	svin	m	spoleben		1
261	1		A1	ubestemt	m	knogle usp.		2
29	1		A1	ubestemt	a	knogle sup.		
29	1		A1	aborre	p			
29	1		A1	gedde	p			
29	1		A1	hvilling	p	hoved		5
29	1		A1	karpefisk	p			
29	1		A1	kuller	p			
29	1		A1	lange	p	krop		1
29	1		A1	rødspætte/ skrubbe/ising	p			
29	1		A1	sild	p	krop		
29	1		A1	tangsnarre	p	hoved		1
29	1		A1	torsk	p			
29	1		A1	torskefisk	p	krop		
29	1		A1	ål	p			
302	1		A1	and/gås	a	albueben		1

302	1		A1	and/gås	a	håndrod		2
302	1		A1	and/gås	a		underkæbe	1
302	1		A1	gås	a	albueben		1
302	1		A1	gås	a		underkæbe	1
302	1		A1	høns	a	coracoid		1
302	1		A1	høns	a		skinneben	1
302	1		A1	tam-/gråand	a	brystben		1
302	1		A1	tam-/gråand	a		calvarium	1
302	1		A1	tam-/gråand	a		hvirvel usp.	5
302	1		A1	ubestemt	a	albueben		1
302	1		A1	ubestemt	a		lemmeknogle usp.	1
302	1		A1	ubestemt	a		mellemfod	1
302	1		A1	ubestemt	a	ribben		1
302	1		A1	ubestemt	a	tåled		1
302	1		A1	får/ged	m		calvarium	1
302	1		A1	får/ged	m		halshvirvel	1
302	1		A1	får/ged	m	håndrod		1
302	1		A1	får/ged	m	ribben		1
302	1		A1	kvæg	m		lændehvirvel	1
302	1		A1	ubestemt	m		knogle usp.	13
302	1		A1	ubestemt	m		lemmeknogle usp.	1
302	1		A1	ubestemt	m	ribben		3
302	1		A1	kuller	p	hoved		5
302	1		A1	kuller	p	krop		1
302	1		A1	kuller	p		skulderbælte	2
302	1		A1	rødspætte/ skrubbe/ising	p	hoved		1
302	1		A1	ubestemt	p		usp	6
304	1		A1	gås	a		hvirvel usp.	1
304	1		A1	gås	a	lægben		1
304	1		A1	gås	a	lårben		1
304	1		A1	gås	a	tåled		1
304	1		A1	høns	a	coracoid		1
304	1		A1	får/ged	m	bækken		1
304	1		A1	får/ged	m	calvarium		1
304	1		A1	får/ged	m	ribben		1
304	1		A1	kvæg	m	brysthvirvel		1
304	1		A1	kvæg	m	halshvirvel		1
304	1		A1	kvæg	m	sesamknogle		1
304	1		A1	kvæg	m	tåled II		1
304	1		A1	ubestemt	m	brysthvirvel		1
304	1		A1	ubestemt	m		knogle usp.	15
304	1		A1	ubestemt	m	knogle usp.		4

304	1		A1	kuller	p	skulderbælte	1
304	1		A1	torsk	p	krop	1
304	1		A1	torskefisk	p	skulderbælte	1
306	1		A1	gås	a	brystben	1
306	1		A1	gås	a	calvarium	1
306	1		A1	gås	a	underkæbe	2
306	1		A1	får	m	bækken	1
306	1		A1	får/ged	m	ribben	3
306	1		A1	kvæg	m	lårben	1
306	1		A1	kvæg	m	mellemfod	1
306	1		A1	kvæg	m	ribben	1
306	1		A1	kvæg	m	tåled III	1
306	1		A1	ubestemt	m	knogle usp.	16
306	1		A1	ubestemt	m	ribben	3
317	1		A1	kvæg	m	lårben	1
317	1		A1	kvæg	m	tåled III	1
317	1		A1	ubestemt	m	knogle usp.	3
327	1		A1	spurvefugl	a	mellemfod	1
327	1		A1	aborre	p	krop	3
327	1		A1	aborre	p	skæl	5
327	1		A1	gedde	p	hoved	1
327	1		A1	gedde	p	krop	3
327	1		A1	hornfisk	p	krop	2
327	1		A1	hvilling	p	hoved	10
327	1		A1	ising	p	hoved	1
327	1		A1	karpefisk	p	hoved	2
327	1		A1	karpefisk	p	krop	15
327	1		A1	karpefisk	p	skulderbælte	2
327	1		A1	karpefisk	p	skæl	4
327	1		A1	kuller	p	hoved	1
327	1		A1	kuller	p	krop	9
327	1		A1	kuller	p	skulderbælte	2
327	1		A1	makrel	p	krop	1
327	1		A1	rødspætte/ skrubbe/ising	p	hoved	13
327	1		A1	rødspætte/ skrubbe/ising	p	krop	39
327	1		A1	sild	p	hoved	12
327	1		A1	sild	p	krop	71
327	1		A1	torsk	p	hoved	2
327	1		A1	torsk/hvilling	p	hoved	1
327	1		A1	torskefisk	p	b	3
327	1		A1	torskefisk	p	hoved	21

327	1		A1	torskefisk	p	krop		72
327	1		A1	torskefisk	p	krop		2
327	1		A1	torskefisk	p	skulderbælte		7
327	1		A1	ubestemt	p	usp		300
327	1		A1	ål	p	krop		24
328	1		A1	aborre	p	krop		2
328	1		A1	aborre	p	skæl		1
328	1		A1	gedde	p	krop		1
328	1		A1	hvilling	p	hoved		2
328	1		A1	karpefisk	p	krop		2
328	1		A1	karpefisk	p	skæl		1
328	1		A1	kuller	p	krop		5
328	1		A1	kuller	p	skulderbælte		3
328	1		A1	lange	p	krop		2
328	1		A1	rødspætte/ skrubbe/ising	p	hoved		3
328	1		A1	rødspætte/ skrubbe/ising	p	krop		19
328	1		A1	sild	p	hoved		2
328	1		A1	sild	p	krop		3
328	1		A1	torsk	p	hoved		1
328	1		A1	torsk/hvilling	p	hoved		5
328	1		A1	torskefisk	p			
328	1		A1	torskefisk	p	hoved		23
328	1		A1	torskefisk	p	krop		52
328	1		A1	torskefisk	p	skulderbælte		3
328	1		A1	ubestemt	p	usp		60
328	1		A1	ål	p	krop		2
329	1		A1	brasen	p	hoved		
329	1		A1	gedde	p	hoved		1
329	1		A1	gedde	p	skulderbælte		1
329	1		A1	karpefisk	p	skæl		1
329	1		A1	kuller	p	krop		5
329	1		A1	kuller	p	skulderbælte		1
329	1		A1	lange	p	krop		1
329	1		A1	rødspætte/ skrubbe/ising	p	hoved		1
329	1		A1	rødspætte/ skrubbe/ising	p	krop		8
329	1		A1	torsk	p	hoved		1
329	1		A1	torsk	p	krop		2
329	1		A1	torsk	p	skulderbælte		1
329	1		A1	torsk/hvilling	p	hoved		2
329	1		A1	torskefisk	p	hoved		6

329	1		A1	torskefisk	p	krop		13
329	1		A1	torskefisk	p	skulderbælte		2
329	1		A1	ubestemt	p	g		10
331	1		A1	ubestemt	a	hvirvel usp.		3
331	1		A1	ubestemt	a	knogle usp.		
331	1		A1	aborre	p	hoved		2
331	1		A1	aborre	p	skulderbælte		1
331	1		A1	gedde	p	hoved		1
331	1		A1	hornfisk	p	krop		1
331	1		A1	karpefisk	p	krop		2
331	1		A1	kuller	p	hoved		2
331	1		A1	kuller	p	krop		2
331	1		A1	kuller	p	krop		1
331	1		A1	kuller	p	skulderbælte		1
331	1		A1	lange	p	krop		1
331	1		A1	rødspætte/ skrubbe/ising	p	krop		7
331	1		A1	sild	p	hoved		1
331	1		A1	sild	p	krop		2
331	1		A1	torsk	p	hoved		4
331	1		A1	torsk	p	krop		3
331	1		A1	torskefisk	p	hoved		2
331	1		A1	torskefisk	p	krop		32
331	1		A1	torskefisk	p	skulderbælte		3
331	1		A1	ubestemt	p	usp		30
331	1		A1	ål	p	krop		1
343	1		A1	karpefisk	p			
343	1		A1	rødspætte/ skrubbe/ising	p			
343	1		A1	sild	p			
343	1		A1	sømrøkke	p			
343	1		A1	torsk	p			
349	1		A1	østers?	b			
350	1		A1	østers?	b			
262	1		A1 bund	kat	m	kranium + underkæber		1
254	-	-	A18	ubestemt	m	hvirvel usp.		1
265			A18	gås	a	coracoid		1
265			A18	gås	a	mellemfod		1
265			A18	får/ged	m	mellemfod		1
265			A18	får/ged	m	overarm		1
265			A18	kvæg	m	brysthvirvel		2
265			A18	kvæg	m	bækken		1

265			A18	kvæg	m	calvarium	1
265			A18	kvæg	m	hælben	1
265			A18	kvæg	m	lemmeknogle usp.	1
265			A18	kvæg	m	spoleben	1
265			A18	kvæg	m	tåled III	1
265			A18	svin	m	bækken	1
265			A18	svin	m	mellemfod	1
265			A18	svin	m	mellemhånd/-fod	1
265			A18	ubestemt	m	knogle usp.	13
265			A18	ubestemt	m	ribben	4
266			A18	gås	a	mellemfod	1
266			A18	høns	a	coracoid	1
266			A18	østers	b		2
266			A18	får	m	mellemhånd	2
266			A18	får	m	overarm	1
266			A18	får/ged	m	bækken	1
266			A18	får/ged	m	lændehvirvel	1
266			A18	får/ged	m	overarm	1
266			A18	får/ged	m	spoleben	2
266			A18	får/ged/rådyr	m	bækken	2
266			A18	får/ged/rådyr	m	lårben	1
266			A18	hare	m	skinneben	1
266			A18	kvæg	m	bækken	44
266			A18	kvæg	m	halshvirvel	2
266			A18	kvæg	m	hælben	1
266			A18	kvæg	m	knæskal	1
266			A18	kvæg	m	mellemhånd	1
266			A18	kvæg	m	mellemhånd/-fod	1
266			A18	kvæg	m	ribben	3
266			A18	kvæg	m	skinneben	1
266			A18	kvæg	m	skulderblad	1
266			A18	kvæg	m	tåled I	1
266			A18	svin	m	calvarium	1
266			A18	svin	m	mellemhånd	1
266			A18	svin	m	spoleben	1
266			A18	ubestemt	m	hvirvel usp.	6
266			A18	ubestemt	m	knogle usp.	25
266			A18	ubestemt	m	ribben	9
266			A18	ubestemt	m	ribben	1
275	-	-	A18	kvæg	m	skinneben	1
289	3	3	A18	kvæg	m	brysthvirvel	1
289	3	3	A18	ubestemt	m	hvirvel usp.	2
290			A18	østers	b		2

291	-	-	A18	bos/hest	m	hvirvel usp.		1
291	-	-	A18	bos?	m	ribben		1
291	-	-	A18	får	m	mellemfod		1
291	-	-	A18	får	m	overarm		1
291	-	-	A18	får/ged/rådyr	m	lemmeknogle usp.		1
291	-	-	A18	kvæg	m	bækken		2
291	-	-	A18	kvæg	m	calvarium		1
291	-	-	A18	kvæg	m	mellemfod		1
291	-	-	A18	kvæg	m	rulleben		1
291	-	-	A18	kvæg	m	spoleben		1
291	-	-	A18	kvæg	m	tåled I		1
291	-	-	A18	rådyr	m	overarm		1
291	-	-	A18	rådyr	m	skulderblad		1
300	1		A18	svin	m	tåled I		1
300	1		A18	ubestemt	m	knogle usp.		11
313	1		A18	får/ged	m	håndrod		1
313	1		A18	får/ged	m	kindtand		1
313	1		A18	får/ged	m	mellemhånd		1
313	1		A18	får/ged	m	underkæbe		1
313	1		A18	hare	m	bækken		1
313	1		A18	kvæg	m	lemmeknogle usp.		1
313	1		A18	kvæg	m	sesamknogle		1
313	1		A18	ubestemt	m	knogle usp.		20
313	1		A18	torsk	p	krop		1
313	1		A18	torskefisk	p	hoved		1
336	1		A18	hornfisk	p			
336	1		A18	karpefisk	p			
336	1		A18	rødspætte/ skrubbe/ising	p			
336	1		A18	torsk	p			
336	1		A18	torsk/hvilling	p			
339	1		A18	får/ged	m	fortand + kindtand		
339	1		A18	aborre	p	skæl		
339	1		A18	hornfisk	p			
339	1		A18	kuller	p			
339	1		A18	rødspætte/ skrubbe/ising	p			
339	1		A18	torskefisk	p			
348	1		A18	østers	b	-		1
531	1	1	A18	hornfisk	p			
531	1	1	A18	rødspætte/ skrubbe/ising	p			
531	1	1	A18	torsk	p			

276	3	3	A19	ubestemt	m	calvarium		1
278	3	3	A19	ubestemt	m	knogle usp.		2
294	3	3	A19	gås	a	coracoid		1
294	3	3	A19	gås	a	mellemhånd		1
294	3	3	A19	høns	a	lårben		1
294	3	3	A19	høns	a	mellemhånd		1
294	3	3	A19	får	m	mellemfod		1
294	3	3	A19	får/ged	m	bækken		1
294	3	3	A19	får/ged	m	mellemhånd		1
294	3	3	A19	får/ged	m	ribben		1
294	3	3	A19	får/ged/rådyr	m	lårben		1
294	3	3	A19	kvæg	m	calvarium		1
294	3	3	A19	kvæg	m	halshvirvel		1
294	3	3	A19	kvæg	m	halshvirvel		3
294	3	3	A19	kvæg	m	hælben		1
294	3	3	A19	kvæg	m	håndrod		2
294	3	3	A19	kvæg	m	kindtand		1
294	3	3	A19	kvæg	m	lændehvirvel		1
294	3	3	A19	kvæg	m	ribben		2
294	3	3	A19	kvæg	m	ribben		3
294	3	3	A19	kvæg	m	skulderblad		1
294	3	3	A19	kvæg	m	tåled I		2
294	3	3	A19	kvæg	m	tåled II		1
294	3	3	A19	svin	m	brysthvirvel		2
294	3	3	A19	svin	m	bækken		1
294	3	3	A19	svin	m	lårben		1
294	3	3	A19	svin	m	mellemhånd		1
294	3	3	A19	svin	m	tåled II		5
294	3	3	A19	ubestemt	m	knogle usp.		40
294	3	3	A19	ubestemt	m	ribben		6
294	3	3	A19	hornfisk	p	hoved		5
294	3	3	A19	torsk	p	hoved		1
294	3	3	A19	torskefisk	p	krop		2
294	3	3	A19	ubestemt	p	usp		5
295			A19	østers	b			1
270	1	3	A2	pibe?	g			1
270	1	3	A2	kvæg	m	ribben		2
270	1	3	A2	kvæg	m	skulderblad		1
270	1	3	A2	svin	m	ribben		1
270	1	3	A2	ubestemt	m	knogle usp.		2
288	3	3	A22/3 5	får/ged/rådyr	m	ribben		1
288	3	3	A22/3	får/ged/rådyr	m	skulderblad		1

			5					
288	3	3	A22/3 5	kvæg	m	bækken		2
288	3	3	A22/3 5	kvæg	m	knæskal		1
288	3	3	A22/3 5	kvæg	m	lemmeknogle usp.		1
288	3	3	A22/3 5	kvæg	m	overarm		1
288	3	3	A22/3 5	kvæg	m	ribben		4
288	3	3	A22/3 5	kvæg	m	skulderblad		1
288	3	3	A22/3 5	kvæg	m	spoleben/ skinneben		1
288	3	3	A22/3 5	kvæg	m	tåled I		1
288	3	3	A22/3 5	kvæg	m	underkæbe		1
288	3	3	A22/3 5	svin	m	lårben		1
288	3	3	A22/3 5	svin	m	skinneben		1
288	3	3	A22/3 5	ubestemt	m	hvirvel usp.		1
288	3	3	A22/3 5	ubestemt	m	knogle usp.		6
288	3	3	A22/3 5	ubestemt	m	ribben		5
292	3	5	A22/3 5	tam-/gråand	a	skinneben		1
292	3	5	A22/3 5	tamhøns	a	albueben		1
292	3	5	A22/3 5	tamhøns	a	overarm		1
292	3	5	A22/3 5	ubestemt	a	knogle usp.		1
292	3	5	A22/3 5	ubestemt	a	lemmeknogle usp.		2
292	3	5	A22/3 5	får/ged	m	kindtand		1
292	3	5	A22/3 5	får/ged	m	mellemhånd		1
292	3	5	A22/3 5	får/ged	m	spoleben		1
292	3	5	A22/3 5	kvæg	m	albueben		1

292	3	5	A22/3 5	kvæg	m	bækken		1
292	3	5	A22/3 5	kvæg	m	fodrod		2
292	3	5	A22/3 5	kvæg	m	hvirvel usp.		1
292	3	5	A22/3 5	kvæg	m	kindtand		1
292	3	5	A22/3 5	kvæg	m	lændehvirvel		1
292	3	5	A22/3 5	kvæg	m	lårben		2
292	3	5	A22/3 5	kvæg	m	ribben		1
292	3	5	A22/3 5	kvæg	m	skinneben		1
292	3	5	A22/3 5	kvæg	m	skinneben		1
292	3	5	A22/3 5	kvæg	m	skulderblad		1
292	3	5	A22/3 5	kvæg	m	spoleben		2
292	3	5	A22/3 5	kvæg	m	tåled I		2
292	3	5	A22/3 5	kvæg	m	tåled II		1
292	3	5	A22/3 5	kvæg	m	underkæbe		1
292	3	5	A22/3 5	rådyr	m	mellemhånd		1
292	3	5	A22/3 5	svin	m	albueben		1
292	3	5	A22/3 5	svin	m	bækken		2
292	3	5	A22/3 5	svin	m	hælben		1
292	3	5	A22/3 5	svin	m	overkæbe		1
292	3	5	A22/3 5	svin	m	underkæbe		2
292	3	5	A22/3 5	ubestemt	m	knogle usp.		50
292	3	5	A22/3 5	ubestemt	m	ribben		7
292	3	5	A22/3 5	rødspætte/ skrubbe/ising	p	krop		1
277	-	-	A30	svin	m	skinneben		1

267			A36	østers	b			1
267			A36	får	m	mellemfod		1
267			A36	får/ged	m	overarm		2
267			A36	får/ged	m	ribben		1
267			A36	får/ged	m	skinneben		2
267			A36	får/ged	m	spoleben		1
267			A36	kvæg	m	albueben		1
267			A36	kvæg	m	calvarium		1
267			A36	kvæg	m	kindtand		1
267			A36	kvæg	m	mellemfod		1
267			A36	kvæg	m	mellemfod		1
267			A36	kvæg	m	mellemhånd		1
267			A36	kvæg	m	overarm		1
267			A36	kvæg	m	skulderblad		1
267			A36	kvæg	m	tåled I		1
267			A36	kvæg	m	underkæbe		1
267			A36	ubestemt	m	knogle usp.		4
267			A36	ubestemt	m	ribben		5
268			A36	østers	b			1
299			A36	får/ged	m	bækken		1
299			A36	får/ged	m	fortand		1
299			A36	får/ged	m	skulderblad		2
299			A36	får/ged	m	tåled		2
299			A36	får/ged	m	tåled I		1
299			A36	kvæg	m	hvirvel usp.		1
299			A36	kvæg	m	lemmeknogle usp.		1
299			A36	kvæg	m	mellemfod		1
299			A36	svin	m	overarm		1
299			A36	svin	m	underkæbe		1
299			A36	ubestemt	m	knogle usp.		52
299			A36	ubestemt	m	ribben		4
299			A36	rødspætte/ skrubbe/ising	p	hoved		1
299			A36	rødspætte/ skrubbe/ising	p	krop		1
299			A36	torsk	p	krop		1
299			A36	torskefisk	p	hoved		2
330			A36	hornfisk	p	hoved		1
330			A36	kuller	p	krop		2
330			A36	rødspætte/ skrubbe/ising	p	hoved		3
330			A36	rødspætte/ skrubbe/ising	p	krop		17
330			A36	sild	p	krop		2

330			A36	skrubbe	p	hoved		1
330			A36	torsk	p	hoved		2
330			A36	torsk	p	krop		1
330			A36	torskefisk	p	hoved		3
330			A36	torskefisk	p	krop		6
330			A36	torskefisk	p	skulderbælte		1
330			A36	ubestemt	p	usp		20
253	3	3	A38	bos?	m	lemmeknogle usp.		1
297	1	3	A4	ubestemt	u	knogle usp.		1
296	3		A40	østers	b			1
272			A41	ubestemt	m	knogle usp.		1
285	2	3	A5	gås	a	skinneben		1
285	2	3	A5	får/ged	m	lårben		1
285	2	3	A5	får/ged	m	overarm		2
285	2	3	A5	ubestemt (kvæg?)	m	ribben		5
285	2	3	A5	kvæg	m	bækken		1
285	2	3	A5	kvæg	m	kindtand		1
285	2	3	A5	kvæg	m	overarm		1
285	2	3	A5	svin	m	lårben		1
285	2	3	A5	ubestemt	m	knogle usp.		4
286	2	3	A6	kvæg/hest	m	ribben		1
286	2	3	A6	kvæg/hest	m	ribben		1
286	2	3	A6	kvæg	m	bækken		1
286	2	3	A6	kvæg	m	tåled II		1
286	2	3	A6	ubestemt	m	knogle usp.		2
315	2		A6	får/ged	m	ribben		1
315	2		A6	hare	m	brysthvirvel		1
315	2		A6	hare	m	calvarium		1
315	2		A6	kvæg	m	fodrod		1
315	2		A6	ubestemt	m	knogle usp.		20
315	2		A6	ubestemt	m	ribben		1
315	2		A6	torskefisk	p	hoved		1
315	2		A6	ubestemt	p	hoved		1
318	2		A6	fjæsing	p			
318	2		A6	kuller	p			
318	2		A6	rødspætte/ skrubbe/ising	p			
318	2		A6	torsk	p			
318	2		A6	torskefisk	p			
335	2	3	A6	aborre	p	krop		1
335	2	3	A6	aborre	p	skulderbælte		1

335	2	3	A6	aborre	p	skæl		9
335	2	3	A6	grå knurhane	p	skulderbælte		1
335	2	3	A6	hornfisk	p	hoved		2
335	2	3	A6	hornfisk	p	krop		2
335	2	3	A6	hvilling	p	krop		1
335	2	3	A6	karpefisk	p	krop		1
335	2	3	A6	rødspætte/ skrubbe/ising	p	hoved		5
335	2	3	A6	rødspætte/ skrubbe/ising	p	krop		13
335	2	3	A6	rødspætte/ skrubbe/ising	p	skulderbælte		1
335	2	3	A6	sild	p	hoved		3
335	2	3	A6	sild	p	krop		24
335	2	3	A6	torsk	p	hoved		2
335	2	3	A6	torskefisk	p	hoved		7
335	2	3	A6	torskefisk	p	krop		14
335	2	3	A6	torskefisk	p	skulderbælte		2
335	2	3	A6	tærbe	p	torn		1
335	2	3	A6	ubestemt	p	usp		200
335	2	3	A6	ål	p	hoved		1
335	2	3	A6	ål	p	krop		7
314	2	3	A7	får/ged	m	overarm		1
314	2	3	A7	hare	m	bækken		1
314	2	3	A7	kvæg	m	tåled III		1
314	2	3	A7	svin	m	bækken		1
314	2	3	A7	svin	m	mellemhånd/-fod		1
314	2	3	A7	svin	m	skulderblad		1
314	2	3	A7	ubestemt	m	knogle usp.		10
314	2	3	A7	ubestemt	m	ribben		4
314	2	3	A7	torsk	p	krop		1
323	2	3	A7	aborre	p			
323	2	3	A7	hornfisk	p			
323	2	3	A7	knurhane	p			
323	2	3	A7	kuller	p			
323	2	3	A7	rødspætte/ skrubbe/ising	p			
323	2	3	A7	savgylte	p	hoved		1
323	2	3	A7	skrubbe	p			
323	2	3	A7	torsk	p			
323	2	3	A7	torskefisk	p			
323	2	3	A7	ål	p			
345	2	3	A7	gedde	p			
345	2	3	A7	hornfisk	p			

345	2	3	A7	karpefisk	p	skæl		
345	2	3	A7	rødspætte/ skrubbe/ising	p			
345	2	3	A7	sild	p			
345	2	3	A7	torsk	p			
345	2	3	A7	torskefisk	p			
345	2	3	A7	ål	p			
523	6		A70	får/ged/rådyr	m	skulderblad		1
523	6		A70	kvæg	m	halshvirvel		1
523	6		A70	svin	m	lændehvirvel		2
523	6		A70	ubestemt	m	knogle usp.		2
523	6		A70	torskefisk	p	skulderbælte		1
523	6		A70	torskefisk?	p	usp		1
523	6		A70	ubestemt	p	usp		1
524	6		A70	får/ged	m	tåled I		1
524	6		A70	kat	m	underkæbe		2
524	6		A70	svin?	m	hvirvel usp.		5
524	6		A70	hornfisk	p	hoved		26
524	6		A70	rødspætte/ skrubbe/ising	p	hoved		6
524	6		A70	rødspætte/ skrubbe/ising	p	krop		4
524	6		A70	rødspætte/ skrubbe/ising	p	skulderbælte		6
524	6		A70	skrubbe	p	hoved		2
524	6		A70	torskefisk	p	krop		1
524	6		A70	ubestemt	p	usp		20
524	6		A70	gåde	u			1
284	2	-	A8	får	m	mellemfod		1
284	2	-	A8	får/ged	m	calvarium		1
284	2	-	A8	får/ged	m	overkæbe		1
284	2	-	A8	hund	m	calvarium		1
284	2	-	A8	kvæg	m	tåled I		1
284	2	-	A8	svin	m	lændehvirvel		1
303	2		A8	kvæg	m	ribben		1
303	2		A8	kvæg	m	tåled I		1
303	2		A8	svin/får	m	lårben		1
303	2		A8	svin	m	tåled II		1
303	2		A8	svin	m	tåled III		1
303	2		A8	ubestemt	m	knogle usp.		16
303	2		A8	ubestemt	m	ribben		4
307	2		A8	gås	a	brystben		1
307	2		A8	kvæg	m	håndrod		1
307	2		A8	kvæg	m	ribben		1

307	2		A8	svin	m	hjørnetand	1
307	2		A8	svin	m	kindtand	1
307	2		A8	ubestemt	m	knogle usp.	15
307	2		A8	torsk	p	hoved	1
307	2		A8	torsk	p	krop	1
307	2		A8	torskefisk	p	hoved	1
307	2		A8	torskefisk	p	krop	2
334	2		A8	aborre	p	hoved	1
334	2		A8	aborre	p	skæl	8
334	2		A8	hornfisk	p	hoved	1
334	2		A8	karpefisk	p	skæl	4
334	2		A8	knurhane	p	hoved	1
334	2		A8	rødspætte/ skrubbe/ising	p	hoved	8
334	2		A8	rødspætte/ skrubbe/ising	p	krop	19
334	2		A8	sild	p	hoved	6
334	2		A8	sild	p	krop	27
334	2		A8	skrubbe	p	hoved	1
334	2		A8	torsk	p	krop	4
334	2		A8	torskefisk	p	hoved	2
334	2		A8	torskefisk	p	krop	11
334	2		A8	ubestemt	p	knogle usp.	140
334	2		A8	ål	p	krop	5
344	2		A8	kuller	p		
344	2		A8	rødspætte/ skrubbe/ising	p		
344	2		A8	torskefisk	p		
347	2		A8	sort rotte	m	underkæbe	1
347	2		A8	aborre	p		
347	2		A8	hornfisk	p		
347	2		A8	kuller	p		
347	2		A8	rødspætte/ skrubbe/ising	p		
347	2		A8	sild	p		
347	2		A8	torsk	p		
347	2		A8	torskefisk	p		
279	1		løs	får/ged	m	mellemhånd/ fod	2